REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
COMMUNE DE MONNIERES
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

**DÉLIBÉRATION**
**DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MONNIERES**
**Séance du 12 octobre 2026**

Le douze octobre deux mille vingt-six à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de Monnières, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle Henri Gaborit, sous la Présidence de séance de Monsieur DRONNEAU Jacques, Maire.

Date de convocation : 08/10/2026

Nombre de membres en exercice : 19 - Présents : 16 - Votants : 17 – Quorum : 10

Présents : M Jacques DRONNEAU, Maire, M Stéphane LEMOINE, Mme Charlène MÉNARD, M Max BLANLOEIL, M Arnaud FRON, les adjoints au maire, M Olivier CRÉMET, M Frédéric RAMBAUD, M Sébastien BERTRAND, M Jean-Charles ANTIER, Mme Laure PICARD-PHILIPPON, M Aurélien COUTEAU, Mme Sophie LATOUR, Mme MERIAU Anne Cécile, M BONNET François, Mme Hélène QUÉMÉRÉ, Mme Emmanuelle RETIÈRE

Absents excusés : Mme LAURENT Laurel, Mme Edwige GROSS-MORAT (pas de pouvoir), Mme Magalie LYSANIUK (pas de pouvoir)

Pouvoir(s) : - Mme LAURENT Laurel donne pouvoir à M LEMOINE Stéphane

Secrétaire de séance : M Jean-Charles ANTIER

**2026-10-12-004 Approbation du RPQS 2025 – Eau potable**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article D2224-3,

**Vu** la délibération de Clisson Sèvre et Maine Agglo, en date du 29 septembre 2026, prenant acte du rapport annuel 2025 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable,

**Considérant** le rapport annuel 2025 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable de Clisson Sèvre et Maine Agglo, ci-annexé,

L'article D2224-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) adopté par cet établissement.

Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés.

Ce rapport annuel vise un double objectif de rassembler et mettre en perspective les données existantes sur le sujet et de permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service rendu aux usagers.

Après avoir entendu la présentation,

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
COMMUNE DE MONNIERES
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

**Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2025 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable de Clisson Sèvre et Maine Agglo.**

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État.*

Registre certifié conforme,

Le secrétaire de séance
M Jean Charles ANTIER

Le Maire
Jacques DRONNEAU

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Conseil communautaire

## Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) Eau potable - 2025

*Mardi 29 septembre 2026*

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Les rapports du service

## *Rapport Annuel du Délégataire (RAD)*

saur France

Obligatoire (Article L1411-3 du CGCT), permet d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

- Analyse de la qualité du service (indicateurs techniques), rapport d'activités
- Données comptables liées à l'exécution du service

*Présenté en Conseil Communautaire fin juin*

CLISSON SÈVRE&MAINE l'agglOH!



## *Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)*



**Obligatoire (Article L2224-5 du CGCT), <u>information du public et transparence</u>**

- qualité de l'eau, prix, volumes consommés, organisation du service, etc.
- Indicateurs techniques et financiers

→ Présentation en CCSPL (avec représentants d'usagers) et Conseil Communautaire
→ Doit être présenté en conseil municipal dans chaque commune
→ Transmission à l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (SISPEA)

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# RPQS eau potable 2025





Chaque année, CSMA publie un RPQS unique, à l'échelle des 16 communes :

- Patrimoine et fonctionnement du service
- Volumes consommés, performances du réseau
- Qualité de l'eau
- Tarification et financement du service

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Le patrimoine




- **5 châteaux d'eau** construits entre 1960 et 1985. Stockage total de 3600 $m^3$. Système de rechloration au niveau de 4 châteaux d'eau.
- **2 stations de surpression ou pompage** (1960 et 2003)
- **785,1 km de réseau** :
  - Une grosse majorité de PVC (68%) et de Polyéthylène (22%)
  - Posé à partir de 1950-1960, beaucoup de PVC depuis 1970 et 1980.
  - Diamètres, matériaux et âge connus pour > 99% du linéaire

**La connaissance complète et actualisée du patrimoine est ESSENTIELLE pour gérer le service.**


**Indice réglementaire de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux** : 90/120 points


***A améliorer :*** *géoréférencement des branchements, connaissance des servitudes, plan pluriannuel de renouvellement, …*

*Conséquence possible sur la **redevance « performance des réseaux d'eau potable »** de l'agence de l'eau appliquée sur la facture*

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Les volumes mis en distribution








- La répartition des volumes importés est stable.
- 95% de l'eau importée provient de l'usine de Basse Goulaine.
- Les volumes importés ont augmenté de **+3,8%** par rapport à 2024.

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Les volumes consommés

Volumes mis en distribution :
**2 889 399 m³**



**Volumes consommés comptabilisés** (usagers domestiques et non domestiques) :
**2 570 977 m³**

**Volumes de service du réseau** non comptés (nettoyage réservoirs, interventions, etc.) :
**6 450 m³**

**Volumes consommés sans comptage** (manœuvres sur poteaux incendie notamment) :
**6 573 m³**

Volumes consommés autorisés :
**2 584 000 m³**

- **26 633 abonnés** (+1,2% par rapport à 2024)
- **27 033 branchements** (1 abonné peut avoir plusieurs branchements)
- **+ 3%** de consommation par rapport à 2024

→ Chaque année, hausse du nombre d'abonnés.
→ Une consommation en augmentation en 2025 (observée aussi sur tout le sud du département).

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Les volumes perdus

Volumes mis en distribution :

**2 889 399 m³**

Volumes consommés autorisés :

**2 584 000 m³**


Volumes perdus

**305 399 m³**

- Les défauts de comptage
- Les gaspillages d'exploitation
- Les volumes détournés/volés
- Les volumes sans comptage non pris en compte (rinçage conduite après travaux par exemple)
- **Les fuites**







Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Performances du réseau

| Indicateurs réglementaires | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| **Rendement** | 91,0 % | 89,6% |
| **Indice Linéaire de Pertes (ILP)** | 0,89 $m^3$/km/j | 1,07$m^3$/km/j |
| **Indice Linéaire des Volumes Non Comptés (ILVNC)** | 0,95$m^3$/km/j | **1,11 $m^3$/km/j** |

**L'indice linéaire des volumes non comptés (ILVNC)** évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage.

- **Chiffres à interpréter avec précautions** (annualisation des volumes consommés sur 365 jours notamment)
- **Légère baisse des performances du réseau en 2025 (baisse du rendement et augmentation de l'ILVNC).**
- **Les indicateurs sont globalement bons. Le rendement minimum réglementaire à atteindre est de 85%.**

***Pénalités appliquées au délégataire car l'objectif contractuel de performances fixé sur l'ILVNC n'est pas atteint.***

***Efforts de comptage, de lutte contre les fuites et de campagnes de recherches de fuites à poursuivre par le délégataire.***

***Efforts de renouvellement du réseau à poursuivre par CSMA.***

*Conséquences possibles sur la **redevance « performance des réseaux d'eau potable »** de l'agence de l'eau sur la facture si baisse des performances importantes.*

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Qualité de l'eau distribuée

La qualité de l'eau est surveillée :

- Par le délégataire lui-même, selon un programme d'**autocontrôle** défini et contrôlé chaque année par CSMA
- Par l'ARS dans le cadre du **contrôle sanitaire obligatoire**.

133 analyses microbiologiques et 139 physico-chimiques ont été réalisées par l'ARS.

| Indicateurs réglementaires calculés sur les analyses ARS | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Taux de conformité bactériologique** | 100% | 100% | 99,2% |
| **Taux de conformité physico-chimique** | 100% | 100% | 99,3% |

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Travaux

- Montant engagé pour le renouvellement des réseaux en 2025 : **1 118 613,56 € TTC**
- Réalisé :
  - 567 mètres d'extensions
  - 4931 mètres de renouvellement de réseau (essentiellement RD12 et la Navinolière à Vieillevigne)









**Indicateur réglementaire :** Taux de renouvellement moyen annuel calculé sur les cinq dernières années : **0,24 %**

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Décomposition d'une facture d'eau

**67 %** **Consommation d'eau**

**15 %** **Abonnement**

Tarifs délibérés chaque année par CSMA

**18 %** **Taxes** (TVA) et **Redevances Agence de l'eau**


Décomposition sur la base d'une facture de 120m³

*Consommation d'eau potable 0,32€HT/m³*
*Performance des réseaux d'eau potable 0,026€ HT/m³*

→ Redevances reversées sous forme **d'aides aux collectivités, acteurs économiques et associations** pour soutenir les actions de préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau à l'échelle de l'ensemble du bassin Loire-Bretagne. Exemples : *sécurisation de la distribution d'eau potable, actions de protection des captages, amélioration réseaux assainissement, travaux de restauration de la continuité écologique, etc.*

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Tarifs CSMA pour 2026




**56 % de la consommation totale sur CSMA est facturée sur la première tranche tarifaire (essentiellement, usagers domestiques).**

| Tarifs au 01/01/2026 CSMA<br>Part CSMA | FACTURE 30 M³ | FACTURE 70 M³ | FACTURE 90 M³ | FACTURE 120 M³ |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
| Consommation | 52,20 € | 121,80 € | 158,20 € | 212,80 € |
| **Redevance Agence de l'eau** - Consommation d'eau potable | **9,60 €** | **22,40 €** | **28,80 €** | **38,40 €** |
| **Redevance Agence de l'eau** - Performance des réseaux d'eau potable | **0,78 €** | **1,82 €** | **2,34 €** | **3,12 €** |
| **TVA (5,5 %)** | 6,08 € | 10,67 € | 13,05 € | 16,63 € |
| **MONTANT TOTAL H.T.** | 110,58 € | 194,02 € | 237,34 € | 302,32 € |
| **TOTAL TTC** | **116,66 €** | **204,69 €** | **250,39 €** | **318,95 €** |

Envoyé en préfecture le 21/10/2026
Reçu en préfecture le 21/10/2026
Publié le 21/10/2026
ID : 044-214401002-20261012-20261012004-DE

# Financement du service

## Dépenses

### Fonctionnement

| | |
|---|---|
| 4 053 218 € | Dépenses réelles de fonctionnement |
| 2 174 811 € | dont achat d'eau |
| 1 519 638 € | dont rémunération du délégataire |

*soit 54%*

*soit 37 %*

Les coûts de structure (salaires, frais divers) représentent 9%.

### Investissement

| | |
|---|---|
| 1 594 507 € | dépenses réelles d'investissement |
| 1 404 388 € | dont travaux |
| 190 120 € | dont remboursement du capital de la dette |

Extensions et renouvellement

## Recettes

| | |
|---|---|
| 5 615 824 € | Total des recettes |
| 5 556 275 € | dont ventes d'eau aux abonnés |
| 19 599 € | dont Ventes en gros aux collectivités voisines |
| 39 949 € | dont Autres recettes |

99% des recettes